



Geschikte bomen en grote heesters voor een kleine tuin

Boom	Bijzonderheden
Lijsterbes (<i>Sorbus aucuparia</i>)	Inheemse kleine boom. Geeft witte bloemen in mei/juni en krijgt daarna rode bessen. In de herfst verkleurt het blad naar oranjegeel tot rood. Zowel de bloemen als de bessen zijn geliefd bij insecten en vogels. Wordt ca. 10 m hoog.
Veldesdoorn (<i>Acer campestre</i>)	Inheems. Krijgt donkergele bladeren in de herfst die lang aan de boom blijven zitten. Goed voor bijen en vlinders en allerlei andere insecten. De meeste inheemse esdoorns worden veel te groot, maar Acer 'Brilliantissimum' (5-7 m) of Acer 'Prinz Handjery' (4-5 m) blijven kleiner en hebben ook mooi gekleurd blad. Esdoorns groeien op elke goede tuingrond en de groengele bloemtrosjes in april leveren veel nectar voor insecten. De 'wilde' veldesdoorn (<i>Acer campestre</i> ; 10-15m) zal in een kleine tuin altijd gesnoeid moeten worden; bv als leiboom, maar ook als haag.
Papieresdoorn (<i>Acer griseum</i>)	Kleine boom die 4-5 m hoog wordt. Heeft een mooie afschilferende stam die vooral in de winter extra opvalt. Krijgt in het najaar een mooie herfstkleur.
Roodbladige esdoorn (<i>Acer platanoides</i>)	Boom met mooie herfstkleur, interessant voor bijen. Boom kan zeer hoog worden (tot 15 m), maar kan goed laag gehouden worden door snoeien.
Trompetboom (<i>Catalpa bignonioides</i>)	Boom met grote trompetvormige bloemen. Doorgaans op stam verkocht met een bolvormige kroon. Goede schaduwboom.
Goudiep (<i>Ulmus hollandica wredei</i>)	Fraaie opgaande boom met mooi blad. Deze zuilboom blijft relatief compact (6-8 meter) en heeft schitterende blaadjes en een mooie gele gloed.
Lampionboom (<i>Koelreuteria paniculata</i>)	Boom met lage kroon. Bloeit met gele pluimen, krijgt lampionvormige zaaddozen. De bloemen trekken veel bijen aan. Hoeft niet gesnoeid te worden. Kleine boom die 6-10 m hoog kan worden.
Tulpenboom (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	De Amerikaanse tulpenboom is een goed groeiende, bladverliezende, breed vertakte boom die 5-10 m hoog wordt, met erg mooie herfstkleuren. Bloeit halverwege de zomer met tulpvormige geel/oranje bloemen.
Wilg (<i>struikwilg</i> (<i>Salix amygdalina</i> , <i>S. cinerea</i> , <i>S. aurita</i> , <i>S. incana</i>) of <i>knotwilg</i> <i>Salix alba</i>)	Wilgen zijn er als struikwilg of als echte knotwilg. Kies een van de inheemse soorten, die alle heel geliefd zijn bij vele soorten insecten en vogels. Kiest u voor een knotwilg, dan kunt u zelf kiezen op welke hoogte u hem wilt knotten. De treurwilg <i>Salix caprina</i> is met 10-15 m de grootste.
Magnolia (<i>Magnoliaceae</i>)	Mooie bloei. Er zijn allerlei soorten magnolia's. Kies een kleine variant voor een kleine tuin. Hoeft niet gesnoeid te worden.
Steeneik (<i>Quercus ilex</i>)	De Steeneik blijft relatief klein en is meerstammig. Het blad wijkt sterk af van de Zomereik en de Amerikaanse eik. Compacte boom, ook geschikt in de buurt van een zwembad, geeft relatief weinig 'rommel'.
Sierkers (<i>Prunus</i>)	Aantrekkelijk voor bijen en vogels. Bloeit in het voorjaar uitbundig met witte of roze bloempjes. Sommige soorten worden te groot voor een kleine tuin dus let erop dat je een kleine cultivar koopt.
Appelboom (<i>Malus domestica</i>)	Leuk om appels uit eigen tuin te eten. Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Moet met zorg gesnoeid worden anders komen er geen appels aan.



Sierappel (<i>Malus tschonoskii</i>)	Ingeburgerd. De kleine, sierlijke appeltjes die er in het najaar aan komen zijn aantrekkelijk voor het oog en voor vogels. Kleine boom die 6 tot 10 m hoog kan worden.
Perenboom (<i>Pyrus communis</i>)	Leuk om peren uit eigen tuin te eten. Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Moet met zorg gesnoeid worden anders komen er geen peren aan.
Mispel (<i>Mespilus germanicus</i>)	Inheemse boom, mooie witte bloemen, aantrekkelijk voor bijen en vlinders en vogels. De 'vergeten' vruchten zijn eetbaar. Kan goed tegen hitte en droogte.
Leilinde (<i>Tilia europea pallida</i>)	Moet gesnoeid worden. Aantrekkelijk voor bijen en andere insecten.
Meidoorn (<i>Crataegus laevigata</i> (tweestijlig) of <i>Crataegus monogyna</i> (eenstijlig))	Inheems. Kleine boom tot maximaal 5-6 m. Bloeit wit in het voorjaar en draagt in de nazomer rode bessen. Aantrekkelijk voor veel soorten insecten en voor vogels.
Judasboom (<i>Cercis siliquastrum</i>)	Ingeburgerd. Bloeit met opvallende paarse vlinderbloemen, voordat het blad uitloopt in het voorjaar. Kleine, makkelijke boom die 6-10 m hoog kan worden. Hoeft niet gesnoeid te worden.
Gouden regen (<i>Laburnum watereri</i>)	Kleine boom (tot 6 m). Prachtige gele bloementrossen in juni. LET OP: de peulen zijn giftig.
Toverhazelaar (<i>Hamamelis x intermedia</i>)	Bloeit al in januari met gele grillige bloemen en ruikt dan heerlijk. Deze boom blijft klein (tot 4-5 m) maar groeit breed uit, dus heeft ruimte nodig. Kan niet goed tegen zeer droge grond.
Perzisch IJzerhout (<i>Parrotia persica</i>)	Wordt 4 tot 8 m hoog, maar wordt ook breed dus heeft wel wat ruimte nodig. Familie van de toverhazelaar, met mooie bladverkleuring en uitbundige bloei. Laat zich eenvoudig snoeien en is er ook als meerstammige struik.

Grote heester	Bijzonderheden
Krentenboompje (<i>Amelanchier lamarckii</i>)	Ingeburgerd. Verkrijgbaar als struik of boompje. Bloeit met mooie witte bloesems vroeg in de lente. Geeft eetbare zoete krenten waar ook vogels dol op zijn. Heeft mooi rood blad in de herfst. Makkelijke en sierlijke struik die het vrijwel overal goed doet.
Vlier (<i>Sambucus nigra</i>)	Inheems. Grote struik. Bloeit met heerlijk geurende schermen van witte bloemen en krijgt zwarte bessen. Zowel deze vlierbessen als de vlierbloesem zijn eetbaar. Aantrekkelijk voor insecten en vogels. Kan rigoreus gesnoeid worden als hij te hoog opgroeit.
Gele kornoelje (<i>Cornus mas</i>)	Inheems. Kleine boom of struik tot ca. 5 m hoog. Bloeit al in februari/maart als lentebode met een waas van gele bloempjes op de kale takken, die welkom voedsel vormen voor de vroegst ontwakende insecten. Maakt felrode langwerpige bessen, eetbaar voor mens en dier. Verdraagt droogte.
Rode kornoelje (<i>Cornus sanguinea</i>)	Inheems. Witte bloemschermen die in de nazomer zwarte bessentrossen vormen. In de winter heeft deze kleine struik (tot 3m) een silhouet van mooie rode takken. Kan teruggesnoeid worden om hem in vorm te houden.
Kardinaalsmuts (<i>Euonymus europaeus</i>)	Inheemse soort waar insecten en vogels gek op zijn. Hoogte 2-4 m. Bloeit in mei met groenwitte bloemen en kleurt rood in de herfst. In de herfst komen er rode vruchtjes aan die op sinterklaasmijters lijken.



Hazelaar (<i>Corylus avellana</i>)	Bloeit met sierlijke katjes in februari. Inheems en daardoor aantrekkelijk voor veel soorten insecten, vogels, eekhoorns. Geeft door de grote bladeren veel schaduw en koelte. De hazelnoten zijn eetbaar. Grote struik die flink kan groeien, maar ook rigoreus teruggesnoeid kan worden.
Sering (<i>Syringa vulgaris</i>)	Heerlijk geurende witte, rose of paarse bloemen in het voorjaar. Moet af en toe teruggesnoeid worden om mooi vol te blijven.
Glansmispel (<i>Photinia fraseri 'Red Robin'</i>)	Meestal een forse struik, soms een kleine wintergroene boom (2-4 m). De glansmispel is goed te snoeien. Heeft in het voorjaar helder bruinrood blad, later kleurt het donkergroen en in de herfst bordeauxrood. Krijgt afhankelijk van het snoeien in het voorjaar grote witte bloemschermen en daarna rode-zwarte bessen. Vraagt een beschutte standplaats vanwege de kans op vorstschade.
Hulst (<i>Ilex aquifolium</i>)	Inheemse struik tot ca. 6 m hoog. Wintergroen. Kan ook in de schaduw van het huis staan. Bloeit in mei met witte bloemetjes. Inheems en daardoor aantrekkelijk voor veel soorten insecten. Vrouwtjesbomen, zoals de makkelijk verkrijgbare Ilex 'J.C. van Tol' dragen rode bessen, die mooi zijn voor kerststukjes, maar ook door vogels gegeten worden.